

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 00131

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Tangit PVC-U
2. Zamýšľané použitie/použitia: Lepidlá pre beztlakové termoplastické potrubné systémy -EN 14680
Lepidlá pre tlakové potrubné systémy z termoplastických umelých hmôt na tekutiny – EN14814
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Nerelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14680: 2006
EN 14814: 2007
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: Nerelevantné
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nerelevantné
Európske technické posúdenie: Nerelevantné
Orgán technického posudzovania: Nerelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nerelevantné
7. Deklarované parametre:

EN 14680

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovuje	Systém 4	EN 14680:2006
Tesnosť	vyhovuje		
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovuje		

EN 14814 – PVC-U/PN16

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Vnútorý tlak/Tesnosť	≥ 1000 h	Systém 4	EN 14814:2007
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovuje		
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovuje		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Nerelevantné



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(meno a funkcia)

(podpis)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 01.05.2017

(miesto a dátum vydania)

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Lepidlá pre beztlakové termoplastické potrubné systémy V zariadeniach na transport/odvod/skladovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu	
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovuje
Tesnosť	vyhovuje
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovuje
EN 14814: 2007 PVC-U Lepidlá pre tlakové potrubné systémy z termoplastických umelých hmôt na tekutiny (PN16) V zariadeniach na transport/odvod/skladovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu	
Vnútorý tlak/Tesnosť	≥ 1000 h
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovuje
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovuje
www.henkel-dop.com	